



Hewlett Packard
Enterprise

HPE SMB Werbeangebote

HPE Smart Choice Purchase Program

Schnellere Angebotserstellung und beschleunigter Versand mit sofortiger Preissetzung für beliebte voll konfigurierte Produkte. Sie sehen sofort den besten Preis und weil die Einheiten voll konfiguriert und versandfertig sind, garantieren wir eine schnelle Lieferung und einfache Integration.

Vorteile von HPE Smart Choice

- Voll konfigurierte Versionen unserer beliebtesten Server- und Speicher-Solutions
- Kostengünstigstes Channel-Angebot auf Lager
- Angebotserstellung innerhalb von Minuten und schneller Geschäftsabschluss!
- Schlagen Sie die Konkurrenz mit Lieferungen am nächsten Tag ¹



[Quickspecs](#)

HPE ProLiant— Zuverlässige und bewährte Sicherheit

HPE liegt weiter in Führung mit seinen sicheren Innovationen von Edge bis Cloud:

Gehäuseeingriff: Entdeckt alle physischen Eingriffe in das Gehäuse. iLO registriert einen Vorfall, wenn der Zugangsdeckel geöffnet oder geschlossen wird. Gehäuseeingriffüberwachung und iLO-Berichterstattung sind aktiviert solange der Server am Stromnetz angeschlossen ist, unabhängig von der Leistungsstufe des Servers.

Blenderverriegelung: Hilft, nicht autorisierte physische Zugriffe auf die Komponenten der Vorderabdeckung zu verhindern

TPM2.0 Modul: Das HPE Trusted Platform Module (TPM) arbeitet mit Programmen wie Microsoft Windows® BitLocker™, um die Datensicherheit durch das Speichern eines Verschlüsselungs-Startup-Keys in der Hardware des Servers zu erhöhen. So entsteht eine sicherere Umgebung durch die Paarung des Laufwerks mit dem Server. Die Paarung des Laufwerks mit dem Server verhindert, dass das verschlüsselte Laufwerk gelesen wird, wenn es mit einem anderen Server verbunden wird.

[Klicken Sie hier, um HPE Quickspecs zu besuchen](#) →

Besuchen Sie die Seismic Briefcase für noch mehr Vertriebsunterstützung

Seismic



HPE Smart Choice MSA Speicher

Die perfekte Ergänzung für HPE Smart Choice ProLiant Rack Server

Was ist HPE MSA Storage?



HPE bietet mit seiner branchenführenden Shared Storage Solution für Einsteiger seit mehr als 28 Jahren einen einfachen, schnellen und preisgünstigen Speicher für HPE ProLiant Server.

Für weitere Informationen bezüglich HPE MSA Storage, besuchen Sie bitte PSNow und die HPE MSA-Seiten.

5 Gründe, HPE MSA Storage zu wählen:

1. Intuitive MSA Storage Management Utility vereinfacht die Einrichtung und Wartung
2. Hybrid-Flash und All-Flash Bundles bieten mehrere kostengünstige SAN
3. Interventionsfreies automatisiertes Daten-Tiering mit beständig optimierter Speicher-Performance
4. HPE MSA „Health Check“ Wartungs-Tool kostenlos erhältlich für alle MSA-Kunden
5. Erweiterte MSA-DP+ Datenschutztechnologie reduziert die Datenwiederaufbauzeiten bis zu 25-mal verglichen mit herkömmlichen RAID

Vorstellung der neuen HPE MSA Gen7-Speicher



Nur erhältlich in iQuote oder kontaktieren Sie ihren bevorzugten Distributor

Einfacher, hochleistungsfähiger, kosteneffizienter Shared Storage, der über alle Server-Workloads Anwendungen beschleunigt

Mit über 600.000 verkauften Speicher-Arrays bleibt MSA weiter seinem Versprechen treu, SMB-Kunden einfache, schnelle und günstige Speicheroptionen zu bieten. Der MSA Gen7 Speicher-Array setzt einen neuen Standard für gemeinsame Speicher der Einsteigerstufe, indem er eine kostengünstige Möglichkeit für einen Hochleistungsspeicher bietet ohne die Benutzerfreundlichkeit und Verlässlichkeit, auf die Kunden angewiesen sind, in Mitleidenschaft zu ziehen. Das MSA Gen7 Array-Portfolio bietet bis zu 2-mal mehr Systemperformance während gleichzeitig die Nutzerskalierbarkeit mit den neuen Hochkapazitäts-Medienoptionen auf über 7 PB pro Array ausgedehnt wird. Die neuen Gen7 Innovationen unterstützen Updates für Onlinesystem und Medienfirmware sowie einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf das HPE MSA Health Check Tool, was die Komplexität und den Zeitaufwand für routinemäßige Systemwartung senkt.

HPE Smart Choice-Speicher LTO-Tape-Solutions

HPE Smart Choice-Speicher LTO-Tape-Solutions: ein grüner Ansatz für Datenkapazität, Sicherheit und Kostenbedenken

Was ist HPE Speicher-LTO-Tape?

Seit 25 Jahren bieten die Speicher-LTO-Tape-Solutions von HPE Kunden eine kostengünstige, skalierbare und hochsichere Speichermöglichkeit für ihre Backup- und Archivdaten. Da Bandmedien entfernbar sind, können große Datenmengen offline gespeichert werden und senken so die Kosten für Energie und Kohlenstoffemissionen, die mit der Speicherung von Informationen assoziiert sind.

Warum HPE Speicherband-Solutions?

Der Wert von HPE Speicherband kann in vier Hauptpunkten zusammengefasst werden - den vier „S“:

- **SKALIERBARKEIT** – HPE Bandsysteme bieten eine extrem hohe Dichte und die Fähigkeit, mit ihrem Geschäft zu wachsen und sich zu erweitern
- **SICHERHEIT** – Verwenden Sie HPE Bandlaufwerke und Bibliotheken, um einen echten physischen Air Gap zu schaffen, damit Cyber-Kriminelle Ihre Daten nicht hacken oder löschen können
- **EINSPARUNGEN** – HPE Bandspeichersysteme bieten die niedrigsten CAPEX- oder OPEX-Kosten pro TB für langfristige Archivierung wichtiger aber nicht so häufig verwendeter
- **NACHHALTIGKEIT** – LTO-Bandtechnologie hat die niedrigste Energie- und Emissionsbilanz für Langzeitarchivierung von Geschäftsdaten.

Tolle Gelegenheiten, viele Engage & Grow-Punkte zu sammeln mit dem Verkauf von MSA Gen7 Smart Choice Bundles

Von HPE autorisierte Wiederverkäufer können wertvolle Engage & Grow-Punkte sammeln, indem Sie HPE MSA Speicher-Smart Choice-Solutions über die folgenden Programme verkaufen:









1. Erhalten Sie 300 Punkte für jedes verkaufte HPE MSN Gen7 Smart Choice Bundle
2. Erhalten Sie zusätzliche 50 Punkte für jedes mit einem HPE ProLiant Server in einer einzigen Transaktion verkaufte HPE MSA Gen7 Smart Choice-Bundle

HPE MSA Speicheroptionen bieten Anreizprogramme für den Verkauf der meisten MSA Gen6 und Gen7 Speichersysteme

Besuchen Sie die offizielle [HPE Engage & Grow Anreizseite](#) für weitere Einzelheiten.



HPE Smart Choice Tower SKUs

<p>HPE MicroServer Gen11 SKU: P75207-425</p> <p>Ideal für denn Einsatz in Kleinbüros</p>  <p>Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-Core</p> <p>Formfaktor: Micro Tower RAM: 1 x 32GB UDIMM Drive: 2 x 4TB SATA HDD Stromversorgung: 1 x 180W</p>	<p>HPE MicroServer Gen11 SKU: P74439-425</p> <p>Ideal für den Einsatz in Kleinbüros</p>  <p>Intel Pentium G7400 3.7GHz 2-Core</p> <p>Formfaktor: Micro Tower RAM: 1 x 16GB UDIMM Drive: 1 x 1TB SATA HDD Stromversorgung: 1 x 180W</p>	<p>HPE ML30 Gen11 SKU: P71385-425</p> <p>Ideal für eine kleine Datenbanklösung</p>  <p>Intel Xeon E-2414 2.6GHz 4-Core</p> <p>Formfaktor: Tower 4 LFF RAM: 1 x 32GB UDIMM Drive: 2 x 1TB SATA HDD Stromversorgung: 1 x 350W</p>	<p>HPE ML30 Gen11 SKU: P71387-425</p> <p>Ideal für eine kleine Datenbanklösung</p>  <p>Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-Core</p> <p>Formfaktor: Tower 8 SFF RAM: 1 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SDD Stromversorgung: 1 x 800W</p>
<p>HPE ML110 Gen11 SKU: P77234-425</p> <p>Ideal für eine kleine Datenbanklösung Ideal</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Tower 8 SFF RAM: 1 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 4TB SATA HDD Stromversorgung: 2 x 1000W</p>	<p>HPE ML110 Gen11 SKU: P71659-425</p> <p>Ideal für bis zu 10 virtuelle Rechner mit den SMB-Solutions für Virtualisierung</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Form Factor: Tower 4 LFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA HDD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>	<p>HPE ML350 Gen11 SKU: P71671-425</p> <p>Ideal für bis zu 22 virtuelle Rechner mit den SMB-Solutions für Virtualisierung</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Tower 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 960GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>	<p>HPE ML350 Gen11 SKU: P78243-425</p> <p>Kommt mit Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL LTU</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Tower 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p> <p style="text-align: center;">HOT PICK</p>






HPE Smart Choice Rack AMD SKUs

<p>HPE DL145 Gen11 SKU: P79815-425</p> <p>Support für bis zu 128 VMs mit virtualisiertem Workload</p>  <p>AMD EPYC 8124P 2.45GHz 16-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 2 LFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: None Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: NS204i-u Hot Plug</p> <p style="text-align: center;">HOT PICK</p>	<p>HPE DL145 Gen11 SKU: P79814-425</p> <p>Support für bis zu 128 VMs mit virtualisiertem Workload</p>  <p>AMD EPYC 8024P 2.4GHz 8-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 2 LFF RAM: 1 x 32GB DDR5 Drive: None Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: NS204i-u Hot Plug</p> <p style="text-align: center;">HOT PICK</p>	<p>HPE DL325 Gen11 SKU: P77252-425</p> <p>Unterstützt bis zu 22 CPUs mit einer Virtualisierungslösung</p>  <p>AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>	<p>HPE DL385 Gen11 SKU: P77245-425</p> <p>Unterstützt bis zu 22 CPUs mit einer Virtualisierungslösung</p>  <p>AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-Core</p> <p>Formfaktor: 2U Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das gesamte Portfolio im Quickspec Dokument



HPE Smart Choice Intel Rack SKUs

<p>HPE DL20 Gen11 SKU: P78087-425</p> <p>Ideal für bis zu 20 Remote Worker mit den SMB-Solutions für Remote Worker</p>  <p>Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 4 SFF RAM: 1 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 1 x 800W</p>	<p>HPE DL20 Gen11 SKU: P78179-425</p> <p>Ideal für bis zu 20 Remote Worker mit den SMB-Solutions für Remote Worker</p>  <p>Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 2 LFF RAM: 1 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 2TB HDD Stromversorgung: 1 x 290W</p>	<p>HPE DL20 Gen11 SKU: P71375-425</p> <p>Ideal für bis zu 20 Remote Workers mit den SMB-Solutions für Remote Worker</p>  <p>Intel Xeon E-2436 2.9GHz 6-Core</p> <p>Formfaktor: 1U Rack 4 SFF RAM: 1 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 1 x 800W</p>	<p>HPE DL320 Gen11 SKU: P77243-425</p> <p>Ideal für kleinere Virtualisierungs-Umgebungen oder Kleinbüros</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>
<p>HPE DL360 Gen11 SKU: P71673-425</p> <p>Ideal für eine gemeinsame Speicherlösung mit SMB-Solutions für Shared Storage</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 960GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>	<p>HPE DL360 Gen11 SKU: P77247-425</p> <p>Ideal für eine gemeinsame Speicherlösung mit den SMB-Solutions für Shared Storage</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 2.4TB SAS HDD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>	<p>HPE DL380 Gen11 SKU: P77241-425</p> <p>Ideal SMB- Solutions für Virtualisierung</p>  <p>Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 4 x 32GB DDR5 Drive: None Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: NS204i-u Hot Plug</p>	<p>HPE DL380 Gen11 SKU: P71674-425</p> <p>Ideal für bis zu 13 virtuelle Rechner mit den SMB- Solutions für Virtualisierung</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 960GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>
<p>HPE DL380 Gen11 SKU: P83120-425</p> <p>Ideal SMB- Solutions für Virtualisierung</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>	<p>HPE DL380 Gen11 SKU: P77242-425</p> <p>Ideal für SMB-Solutions für Virtualisierung</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 4 x 32GB DDR5 Drive: Keine Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: NS204i-u Hot Plug</p>	<p>HPE DL380 Gen11 SKU: P81784-425</p> <p>Ideal SMB- Solutions für Virtualisierung</p>  <p>Intel Xeon-Gold 5415S 2.0GHz 16-Core</p> <p>Formfaktor: 2U Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 480GB SATA SSD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: MR408i-o Controller</p>	<p>HPE DL380 Gen11 SKU: P77996-425</p> <p>Kommt mit Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL LTU</p>  <p>Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-Core</p> <p>Formfaktor: Rack 8 SFF RAM: 2 x 32GB DDR5 Drive: 2 x 2,4TB SAS HDD Stromversorgung: 2 x 1000W Adapter: SR416i-a Controller</p> <p style="text-align: center;">HOT PICK</p>

Das gesamte Portfolio im Quickspec Dokument



Solutions-Matrix auf einen Blick

	Microserver	ML30	ML110	ML350	DL20	DL320	DL360	DL380	DL145	DL325	DL345	DL365	DL385
Virtualisierung													
vCPUs (bis zu)		9	33	38	15	32	45	60		45		45	45
Datenbank													
TPS (bis zu)			1.000	12.611		21.000	19.735	25.438					9.600
Remote-Arbeiter													
Nutzer (bis zu)							36	76		20		36	76
Small Office-Nutzung													
Nutzer (bis zu)	10	25			100						150		
KI (mit nVidia)													
Anwendung						Edge AI, VDI			Edge				
Backup und Wiederherstellung													
Backup-Typ	HPE RDX (bis zu 4TB pro Kassette)										Mit zusätzlichen HDDs (bis zu 20 TB)		

	Microserver	ML30	ML110	ML350	DL20	DL320	DL360	DL380	DL145	DL325	DL345	DL365	DL385
	Erste Solution für Small Business	HPE ProLiant- Familie Tower			HPE DL ProLiant-Familie (Intel CPUs) Rack				HPE DL ProLiant-Familie (AMD CPUs) Rack				
	Kompakt, leise, leistungsstark, einfach zu nutzen und zu warten	Die ML-Familie bietet einfachen effizienten Geschäftswert und ist die ideale Wahl für Remote- oder Filialbüros und wachsende Geschäfte			Die DL-Familie hat die flexibelsten, zuverlässigsten und leistungsoptimiertesten Server, ideal für Workloads mit Mehrfachanwendungen.								
	1P	1P	1P	2P	1U, 1P	1U, 1P	1U, 2P	2U, 2P	2U,1P	1U, 1P	2U, 1P	1U, 2P	2U, 2P
Gen 10 Plus	✓				✓		✓	✓					
Gen 11	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Workloads													
Datenbank			✓	✓		✓	✓	✓					✓
KI						✓			✓				
Small Office-Nutzung	✓	✓			✓						✓		
Virtualisierung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Remote-Arbeiter							✓	✓		✓		✓	✓
Backup & Recovery	✓										✓		
Größenbestimmung (bis zu)													
Nutzer	10	25			100		36	76		20	150	36	76
vCPUs		9	33	38	15	31	45	60		45		45	45
TPS			1.000	12.611		21.000	19.735	25.438		12.639			9.600
Backup	← HPE RDX (bis zu 4 TB pro Kassette) oder zusätzliche HDDs (bis zu 20 TB) →												