



# HP ScanJet Pro 2000 s2

(6FW06A)

## Größerer Mehrwert durch einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Schnell, kostengünstig und darauf ausgelegt, von einfachen Farbdruckaufträgen bis zu komplexen Arbeitsabläufen alles zu erledigen. Digitalisieren Sie größere Projekte schnell und zuverlässig mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. bzw. 70 Bildern/Min. und einer automatischen Dokumentenzuführung für 50 Blatt.<sup>1</sup> Empfohlen für 3.500 Seiten pro Tag.



### Kompakte Größe. Schnelle Scans. Zuverlässige Ergebnisse.

- Erstellen Sie Scans mit bis zu 35 S./Min. bzw. 70 Bildern/Min.<sup>1</sup> dank Funktionen zum beidseitigen Scannen in einem Durchgang.
- Schaffen Sie Platz für mehr Produktivität. Der HP ScanJet Pro zeichnet sich durch geringen Platzbedarf und modernes Design aus – perfekt für Ihren Schreibtisch.
- Kein Aufwärmen – dank der HP Instant-on-Technologie können Sie umgehend mit dem Scannen beginnen.
- Die automatische Dokumentenzuführung fasst bis zu 50 Blatt – für schnelles unbeaufsichtigtes Scannen.

### Optimierte Workflows dank One-Touch-Scans

- Optimieren Sie sich wiederholende Scanaufträge mit der Abspeicherung individueller Scanprofile auf den Schnellwahl-Tasten.
- TWAIN und ISIS® sind mit vollem Funktionsumfang integriert, sodass Sie Bilder direkt an Anwendungen scannen können.
- Scans lassen sich dank integrierter OCR problemlos in bearbeitbare Textdateien, durchsuchbare PDF-Dateien und weitere Dateitypen umwandeln.
- Mit der HP Scan Software können Sie Scans umgehend mit Anwendern teilen oder in gängigen Cloud-Zielen archivieren.

### Professionelle Erfassung von geschäftlichen Dokumenten

- Mit HP Scan Software definieren Sie Scanprofile für verbreitete Dokumenttypen und scannen an mehrere Ziele.
- Dank funktionsreicher Softwareprogramme lassen sich Dokumente, Visitenkarten und weitere Dateitypen erfassen und organisieren.
- Deutlich lesbare Scans mit einer Auflösung von bis zu 1200 dpi.

## Zubehörteile und Services

Zubehör	7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 Rollen-Austauschkit
	8PA50A HP 5-pack Carrier Sheet Kit
	C9943B HP ADF-Reinigungstuch - Paket
Service und Unterstützung	<p>U9JQ2E HP Standardaustauschservice für ScanJet Pro 2000, 3 Jahre</p> <p>U9JQ3E HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2000, 3 Jahre</p> <p>U9JQ4E HP Vor-Ort-Austauschservice am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2000, 3 Jahre</p> <p>U9JQ5E HP Rückgabeservice für ScanJet Pro 2000, 3 Jahre</p> <p>U9JQ6PE HP Anschlussgarantieservice mit Standardaustausch für ScanJet Pro 2000, 1 Jahr</p> <p>U9JQ7PE HP Anschlussgarantieservice mit Austausch am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2000, 1 Jahr</p> <p>U9JQ8PE HP Anschlussgarantieservice mit Vor-Ort-Austausch am nächsten Arbeitstag für ScanJet Pro 2000, 1 Jahr</p> <p>U9JQ9PE HP Anschlussgarantieservice mit Rückgabe für ScanJet Pro 2000, 1 Jahr</p> <p>U9JT1E HP Installationservice für Personal Wireless-/Netzwerk-Scanner und -Drucker</p>

## Technische Daten

Bedienfeld	Scan-Taste, Einschalttaste mit LED und LED für Fehleranzeige
Technische Daten des Scanners	<p><b>Scannertyp</b> Einzelblattzufuhr; <b>Scantechnologie:</b> CMOS CIS; <b>Scan-Eingangsmodi:</b> Ein Standard-Scan-Modus auf der Vorderseite für HP-Scans an Windows-Betriebssysteme, HP Easy Scan/ICA an Mac-Betriebssysteme und Drittanbieter-Anwendungen über TWAIN, ISIS und WIA; <b>Twain-Version:</b> Windows: 32 Bit und 64 Bit TWAIN Version 2.1; Mac: n/a; <b>Farbscannen:</b> Ja; <b>DPI-Einstellungen für Ausgabeauflösung:</b> 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1.200 ppi; <b>Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung:</b> Führt keine beliebigen Skalierungen aus.</p>
Scangeschwindigkeit <sup>3</sup>	Bis zu 35 Seiten/Min. bzw. 70 Bilder/Min.
Scanauflösung	<b>Optisch</b> Bis zu 600 dpi; <b>Hardware:</b> 600 x 600 dpi
Scan-Dateiformat	Für Texte und Bilder: PDF, PDF/A, verschlüsselte PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) und durchsuchbare PDF-Datei
Erweiterte Scannerfunktionen	Automatische Belichtung; Automatischer Schwellenwert; Automatische Farberkennung; Hintergrundglättung/-entfernung; Automatische Formaterkennung; Begradigen von Inhalten; Optimierung von Inhalten; Multistreaming; Automatischer Vorlageneinzug; Automatische Ausrichtung; Multi-Blindfarben; Kanal-Blindfarben; Kantenlöschung; Entfernen von Leerseiten; Seitenzusammenführung; Entfernen von Stanzlöchern; PDF-Berechtigungen; Dokumententrennung (Leerseite, Barcode, Zonen-Barcode, Zonen-OCR)
Graustufen/Bittiefe	256/24 Bit (extern), 48 Bit (intern)
Druckvolumen	Empfohlenes tägliches Scanvolumen: 3500 Seiten
Kapazität der automatischen Dokumentzuführung	Standard, 50 Blatt
Konnektivität	<b>Standard</b> USB 3.0;
Speicher	<b>Standard</b> 256 MB;
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Medientypen	Einzelblatt; Bedrucktes Papier (Laser und Tinte); Gelochtes Papier; Bankschecks; Visitenkarten; Frachtbriefe; Formulare auf Durchschlagpapier; Trägerblatt aus Kunststoff für leicht beschädigte Dokumente; Zuvor geheftete Medien, bei denen die Heftklammern entfernt wurden; Plastikkarten (bis zu 1,24 mm)
Medienformat (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 Zoll); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 Zoll); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 Zoll); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 Zoll); Benutzerdefiniert: 5,08 x 7,36 cm bis 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 Zoll bis 8,5 x 122 Zoll)
Mediengewicht (ADF)	40 bis 210 g/m <sup>2</sup>
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows (10, 8.1, 7, XP: 32/64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix-fähig
Mindestsystemvoraussetzungen	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-Bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Microsoft Internet Explorer
Mitgelieferte Software	Windows: HP WIA Scanner-Treiber, HP TWAIN Scanner-Treiber (32-bit und 64-bit), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
<b>Druckerspezifikationen</b>	
Sicherheitsmanagement	Netzschalter zum Ein-/Ausschalten des Geräts
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Produktabmessungen (B x T x H)	<b>Minimal:</b> 300 x 172 x 154 mm; <b>Maximal:</b> 300 x 410 x 310 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	397 x 248 x 242 mm
Produktgewicht	2,7 kg
Paketgewicht	4,2 kg
Betriebsumgebung	<b>Temperatur:</b> 17,5 bis 25 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> relative Luftfeuchtigkeit (RH) von 30 bis 70 %
Datenspeicher	<b>Temperatur:</b> -40 bis 60 °C
Stromversorgung <sup>1</sup>	<b>Voraussetzungen:</b> Eingangsspannungsbereich: 90 - 264 V AC, Nennfrequenz: 50 - 60 Hz, weltweit verwendbar; <b>Energieverbrauch:</b> 4,4 Watt (Bereitschaft), 24 Watt (Scannen), 1,2 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (Auto-off), 0,1 Watt (ausgeschaltet); <b>ENERGY STAR:</b> Ja
Prüfzeichen	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 <b>Elektromagnetische Verträglichkeit:</b> CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0-zertifiziert; EPEAT® Silver
Lieferumfang	<b>6FW06A</b> HP ScanJet Pro 2000 s2 Einzugs scanner; Netzkabel; Netzteil; USB-Kabel; Scanner-Engine; Flyer; Installationshandbuch
Garantie	Auf ein Jahr beschränkte Garantie für den Austausch der gesamten Einheit, einschließlich Telefon- und Web-Support. Die Garantie kann je nach gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes variieren. Weitere Informationen zu den erstklassigen HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .

## Fußnoten

<sup>1</sup> Scangeschwindigkeit gemessen bei 300 dpi (Schwarz-Weiß, Graustufen und Farbe). Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in welchem/welcher der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

<sup>2</sup> EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.

<sup>3</sup> Geschwindigkeiten für die Blattzuführung: (Alle Auflösungen bis einschließlich 300 ppi). Simplex 35 A4-Seiten pro Minute. Duplex 70 A4-Bilder pro Minute.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantierklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA August 2020

